

さすがに手を焼かされたが
生け捕りは成功……苦労した甲斐があったな
真正正銘の血盟騎士団副団長——アスナだ

くッ……迂闊だったわ
まさかラフィン・コフィンにこれだけの
戦力が残ってたなんて

見えるか副団長さん？
こいつはうちの変態共が開発した洗*装置だ
あんたには今からモルモットになってもらう

洗*？何を企んでるか知らないけど
笑っていらられるのも時間の問題よ！

わかってるさ…オレ達だって余裕はない
リーダーがいない今——遊びは一切なしだ

ア
ん

ア
ん

くうッ…遊びなしと言う割に
随分と悪趣味なことを…
こんな物で私を弄んだところで—

笑えるだろ？
乳腺挿入型なんだとき—だが
性能は折り紙付きだそうだ

高レベルプレイヤーはどれだけ耐えるのか
良いデータが取れそうだな…

グッ…

痛ッッ……胸がツ
熱い——本気なの……洗*なんて!!

Hand
Hand

Hand
Hand
Hand

Hand
Hand
Hand

Hand
Hand

Hand
Hand

Hand
Hand





…ツッ!? 嘘ツ…体がっ—
体が勝手にいつてる…!!

胸ツ—乳首ツ—頭の中ツ
痺れるような痛みがツ…
気持ち良く感じるなんてツ

おゝ豪快にいったなw
ふざけた装置だが戦闘員の確保に
娼婦を使った資金集めと一石二鳥さ

組織の立て直しには至れり尽くせり
フツツ…あの血盟騎士団のアスナなら
いくらでも客は付きそつだ

ツンッこんなツンもので！
どうにかできると思ったたら
大間違いよ！

ほおっ…：体は反応しているが
精神力で正気を保っているのか
やはり高レベルプレイヤーは一筋縄ではいかんようだ

バイザーを下ろせ！朝までに仕上げろぞ！
遠慮はいらん…コンソールから目を離すなよ
体の芯まで肉*隷に作り変えてやるッ

ゴビゴビ…

ツッ!?!
キリトくんツ…みんな
は…早く来てエッ

爆乳奴*育成用
乳腺挿入型洗*開発装置

被験体名称 Asuna

Status :

思考汚染度	1%
発情率	4%
乳房肥大化	0%
乳腺開発進行度	7%
乳腺腫化改造	3%
総絶頂回数	2回

驚いたな……「ニ」までされて

正気を保っていたのはお前が初めてだよ——アスナ

フウ——
ツ……ツ……フウ——
こっ……このくらい……
最前線の攻略に比べればツ

大分ん♡

グハッ♡

びん♡

びん♡


わかった……女と思って舐めていたよ
さすがにこれは想定外だった——がッ
体の方は十分に仕上がった!

爆乳奴*育成用
乳腺挿入型洗*開発装置

被験体名称 Asuna

Status :

思考汚染度	6%
発情率	10%
乳房肥大化	75%
乳腺開発進行度	53%
乳腺腔化改造	22%
総絶頂回数	38回



手に入らないのなら——壊してしまおう
通常より劣化してしまいが……
まあ、元々の性能が高いお前なら——

フツツ——似合ってるゼアスナ
これがお前が死ぬまで身に着ける衣装だ

——大した悪足掻きね……
もうすぐみんなが乗り込んでくる！
さっさと逃げ出さなくて良いのかしら？

猶予はまだある……それに次で最後だ
——これを使うのはお前が初めてだよ
入り口もちゃんとほぐしておかないとな

ズ
ズ

フツ

フツ

フツ

フツ

!?

フツ

フツ

フツ



新型の子宮寄生型洗*装置だ
死なば諸共・・・お前の体でテストさせてもらうぞ
乳腺型と子宮型の併用——さあどうなるかな！

自棄になっている——
もうこれ以上打つ手はないはず
なら・・・これさえ耐えればッ

ッ——気持ち悪い……
生物が膣内を這ってくる感じ
子宮を指してる——ッ



あっ♡あっ♡ヤッ—♡
子宮の中触手で撫でられてる♡
ダメッ♡そんなことしちゃッ♡

んッ—♡止めなきヤッ♡
子宮口開いちゃう♡
洗*装置受け入れちゃうッ♡

フッ♡

フッ♡





つ 伝わって……くるッ♡
子宮ッ——♡
占拠されちゃった♡

中ッ♡ 弾けてッ——♡♡♡
熱ッ——♡ 沁みるう——♡

んおほッ——♡♡

んおほッ——♡♡

んおほッ——♡♡

んおほッ——♡♡

んおほッ——♡♡



一気に侵食したな…

ひい♡ひい♡——んあッ♡
負けにやい♡ 私は大丈夫よッ♡
キリトきゅんッ♡ 待つてへにえッ♡

意識も混濁してるようだが
さすがに2機同時は壊れたか

だが…これはこれで—

フツ完全子宮に定着している
問題はあるがこの速攻性は素晴らしい…

爆乳奴*育成用
乳腺挿入型洗*開発装置

被験体名称 Asuna

Status :

思考汚染度	52%
発情率	49%
乳房肥大化	78%
乳腺開発進行度	67%
乳腺腔化改造	51%
総絶頂回数	43回

爆乳奴＊育成用
乳腺挿入型洗＊開発装置

被験体名称 Asuna

Status :

思考汚染度	64%
発情率	75%
乳房肥大化	81%
乳腺開発進行度	70%
乳腺腔化改造	68%
子宮開発率	49%
卵巣浸食率	27%
総絶頂回数	126回

キリ…ト…くっ
………
………

♡—ツ—ア—
♡—ツ—ア—
♡—ツ—ア—
♡—ツ—ア—
♡—ツ—ア—
♡—ツ—ア—
♡—ツ—ア—

ん〜そうだ
出力を限界まで上げて耐久テストも
やってしまおう…

仮想世界で肉体ほどの程度
変化が出るか楽しみだ—

爆乳奴*育成用
乳腺挿入型洗*開発装置

被験体名称 Asuna

Status :

思考汚染度	89%
発情率	Complete
乳房肥大化	270%
乳腺開発進行度	Complete
乳腺腔化改造	Complete
子宮開発率	93%
卵巣浸食率	86%
総絶頂回数	738回

あなた達の洗*も大したことない
お遊びだったという訳ね——んふっ♡

フツツ…酷く蒸れているな
おはようアスナ——
気分はどうだい？

——ええ…問題ないわ
とてもイイ気分♡



そうか：それは残念だ ところでアスナ
アジトの近くまで討伐隊が迫ってるんだよ
なんとかならないか？ 手助けしてくれるなら
気持ちイイこととしてやるぜ——オラッ♥

んおおっほっ♥——無駄よッ！
既に全身改造された私が今さら
おまんこ穿られた程度でなびくと思っの♥

まあ〜そう言うなって
最後に子宮に埋め込まれた装置に
特殊な信号を送れば終わりだからよw

これからお前の膣と子宮をPKをする度に
最高の絶頂ができるよう連動させる・

イきたいためだけに人をぶっ〇す
快樂*人中毒の肉*隷になるんだよお

あんツ♥ 最低ツ♥ 最低ツ♥
いくら女が子宮で判断するからって♥
他人の命でイくなんてツ——♥

アハハハ♥

あ♥

あ♥

ドゥ♥

アハ♥

アハ♥

グハ♥

グハ♥

あれ？
どうして我慢する必要があるの？
気持ち良くイク事が悪いはずなのよ♥



ほら……こんな
子宮が喜んでる——♡♡♡


♡♡♡♡♡


♡♡♡♡♡

♡♡♡♡♡

♡♡♡♡♡

♡♡♡♡♡





Love

Love

Love

Love

Love

Love

Love

これで閃光のアスナも終わったな——
こいつに先陣を切らせて討伐隊を迎え撃つぞ
いざとなれば肉の盾になってもらおう

爆乳奴*育成用
乳腺挿入型洗*開発装置

被験体名称 Asuna

Status :

思考汚染度	99%
発情率	Complete
乳房肥大化	270%
乳腺開発進行度	Complete
乳腺腺化改造	Complete
子宮開発率	Complete
卵巣浸食率	Complete
総絶頂回数	1164回



爆乳奴*育成用
乳腺挿入型洗*開発装置

被験体名称 Asuna

Status :

思考汚染度	Complete
発情率	Complete
乳房肥大化	270%
乳腺開発進行度	Complete
乳腺腺化改造	Complete
子宮開発率	Complete
卵巣浸食率	Complete
総絶頂回数	1308回

さあ——起きろ
生まれ変わった奴*アスナ



奴*アスナ 只今覚醒しました
ご命令を——ご主人様♡

爆乳奴*育成用
乳腺挿入型洗*開発装置

被験体名称 Asuna

Status :

思考汚染度	Complete
発情率	Complete
乳房肥大化	270%
乳腺開発進行度	Complete
乳腺腺化改造	Complete
子宮開発率	Complete
卵巣浸食率	Complete
総絶頂回数	1391回

備考 :

元血盟騎士団副団長
PK時絶頂の条件付け済

















爆乳奴*育成用
乳腺挿入型洗*開発装置

被験体名称 Asuna

Status :

思考汚染度	1%
発情率	4%
乳房肥大化	0%
乳腺開発進行度	7%
乳腺膈化改造	3%
総絶頂回数	2回



爆乳奴*育成用
乳腺挿入型洗*開発装置

被験体名称 Asuna

Status :

思考汚染度	6%
発情率	10%
乳房肥大化	75%
乳腺開発進行度	53%
乳腺腔化改造	22%
総絶頂回数	38回













爆乳奴*育成用
乳腺挿入型洗*開発装置

被験体名称 Asuna

Status :

思考汚染度	52%
発情率	49%
乳房肥大化	78%
乳腺開発進行度	67%
乳腺腔化改造	51%
総絶頂回数	43回

爆乳奴*育成用
乳腺挿入型洗*開発装置

被験体名称 Asuna

Status :

思考汚染度	64%
発情率	75%
乳房肥大化	81%
乳腺開発進行度	70%
乳腺腔化改造	68%
子宮開発率	49%
卵巣浸食率	27%
総絶頂回数	126回



爆乳奴*育成用
乳腺挿入型洗*開発装置

被験体名称 Asuna

Status :

思考汚染度	89%
発情率	Complete
乳房肥大化	270%
乳腺開発進行度	Complete
乳腺腔化改造	Complete
子宮開発率	93%
卵巣浸食率	86%
総絶頂回数	738回
















爆乳奴*育成用
乳腺挿入型洗*開発装置

被験体名称 Asuna

Status :

思考汚染度 99%

発情率 Complete

乳房肥大化 270%

乳腺開発進行度 Complete

乳腺腫化改造 Complete

子宮開発率 Complete

卵巣浸食率 Complete

総絶頂回数 1164回



爆乳奴*育成用
乳腺挿入型洗水開発装置

被験体名称 Asuna

Status :

思考汚染度	Complete
発情率	Complete
乳房肥大化	270%
乳腺開発進行度	Complete
乳腺腺化改造	Complete
子宮開発率	Complete
卵巣浸食率	Complete
総絶頂回数	1308回





爆乳奴*育成用
乳腺挿入型洗*開発装置

被験体名称 Asuna

Status :

思考汚染度	Complete
発情率	Complete
乳房肥大化	270%
乳腺開発進行度	Complete
乳腺腫化改造	Complete
子宮開発率	Complete
卵巣浸食率	Complete
総絶頂回数	1391回

備考 :

元血盟騎士団副団長
PK時絶頂の条件付け済