

## 出産の様子

んの出産は予定日より早く、早産であったが、胎児の成長も早く元気な赤ちゃんが産まれた。

事前に出産の兆候が現れ、産気づいたと連絡をした。スタッフが駆けつけ、現に出産は終わった。同級生の生徒が上級生の体を周囲で見守る。突然自然分娩が決まり、周囲が吸い込まれる。

# 性教育教材に なよった女たち 戦車女子篇

# III



# I 女性の身体を知ろう

## 女性の身体も人それぞれ




ダージリンさん  
●7歳●校生

身長は158cm、乳房は大きく膨らみ、腰の括れ、臀部の肉付きなど非常に男性の性欲を駆り立てる、性交に向いた体に成長している。肌と同じく、乳頭・乳輪は色素が薄く、肌の色に近い桜色。乳頭勃起反応もよい。問診では医師が驚くほど、性的知識を語ったが、全て、性に関する格言を暗記したもののように、実経験はない様子。

神奈川県の現役●校生。落ち着いた大人の雰囲気のある女性。通っている学校の影響か、英国人の真似をしているようだが日本人。

## 女性の生殖器を観察

しっかりと発達し、性交可能な女性器。女性器や性交、自慰行為などに関して沢山の格言を覚えているようであるが、処女膜に断裂痕はなく処女。膣内も色素が薄く綺麗な桜色で使用感は全くない。自慰行為の経験の有無に関しては意味不明な返答をしており不明。



※性教育用の資料です。自慰行為に使用しないで下さい。



## 2 子作り(セックス)を知ろう

### セックスすれば子供が必ず出来る?

答えはNO。

セックスで男性の精子が女性の膣から体に入り、その精子が卵子に辿りついて始めて受精します。その後、受精卵が子宮内膜に根をはって初めて着床となり、胎児が成長していきます。

ダージリンさんの場合は、着床が確認されるまでに、**2か月8回のセックスを行い42回膣内に射精を行いました。**

### 快楽目的のセックスもあります

性欲解消の為で子供を作りたくないセックスや、子供が出来ると困る男女間でのセックスではコンドームやアフターピルなどで避妊を行います。

ダージリンさんのように、避妊したセックスの経験がない方は、学校や職場の男性と一度体験するのもよいでしょう。



※性教育用の資料です。自慰行為に使用しないで下さい。

### 3 妊娠した女性の身体

妊娠後


#### 女性が妊娠すると

妊娠1か月目が終わる頃には、体形の変化はほとんどないものの、妊婦に吐き気や体の痛み、張りなどの様々な自覚症状が出始めます。妊娠3ヶ月ともなると、妊婦のお腹も大きくなりはじめ、4か月目が終わる頃には定期に入ります。その後も10か月程度をかけて胎児は妊婦のお腹の中で成長していきます。  
※妊婦により個人差があります。

妊娠前



ダージリンさん  
●7歳●校生



#### ダージリンさんの体で見てみよう

妊娠26週。けっして太ってはいないダージリンさんのお腹が、ぽっこりと膨らんでいるのが見て分かる。胎児の成長に伴い、体形に現れたものだ。

ダーリンさんは普段から紅茶を好んで飲んでおり、妊娠中はカフェイン過剰などのリスクもあるため、現在は医師から紅茶を禁止されており、本人曰く、妊娠でそれが一番辛いとのこと。

※性教育用の資料です。自慰行為に使用しないで下さい。

# 4 出産を観察しよう

## 出産の様子

ダージリンさんの出産は予定日より2週間早く、戦車道の試合の観戦中に産気づき、その場での出産となった。

会場に来ていた同校や他校の友人、保護者、戦車道連盟の理事など沢山の人々が見守る中、28時間という長時間の苦痛に耐え出産。

出産後の撮影では、余裕な笑みを作っているダージリンさんだが、出産中は痛みに耐えながら、ずっと格言を叫び続け周りを戸惑わせていた。20間以上の痛みと呼びで体力的にも限界の状態である。



# I 女性の身体を知ろう

## 女性の身体も人それぞれ



アッサムさん  
●7歳●校生


大人びた雰囲気があるが、身長は150cmと小柄で、服を脱ぐと乳房もあまり大きくないのが分かる。年齢を考えると今後の成長は望めない。しかし、乳頭は小さいながら、軽くつついただけでもしっかりと硬くなり勃起反応を示し、膣液の分泌も良好で女性体としては完成しているのが分かる。スレンダーな体形を好む男性の性的興奮引き出して子作りをするのに最適な体である。

神奈川県の現役●校生。知的な雰囲気のスレンダーな女性。瞳や髪など外観は英国人のように見えるが純粹な日本人。


## 女性の生殖器を観察

薄いピンク色で小陰唇も小さく、外観は使用感のない女性器。しかし、内部は早熟で、初潮から9年たっており、生殖機能はしっかりと働いている。

拡げて中を見ると、処女膜が綺麗な状態で残っており、男性経験がないことをうかがわせる。自慰行為の有無に関しては、「統計上ほとんどの女性がしていることですから…」と否定はしていない。



※性教育用の資料です。自慰行為に使用しないで下さい。



## 2 子作り(セックス)を知ろう

### ○ セックスすれば子供が必ず出来る?

答えはNO。

セックスで男性の精子が女性の膣から体に入り、その精子が卵子に辿りついて始めて受精します。その後、受精卵が子宮内膜に根をはって初めて着床となり、胎児が成長していきます。

アッサムさんの場合は、着床が確認されるまでに、**3か月10回のセックスを行い34回膣内に射精を行いました。**

### ○ 快楽目的のセックスもあります

性欲解消の為で子供を作りたくないセックスや、子供が出来ると困る男女間でのセックスではコンドームやアフターピルなどで避妊を行います。

アッサムさんのように、避妊したセックスの経験がない方は、学校や職場の男性と一度体験するのもよいでしょう。



アッサムさん  
●7歳●校生

精子提供者は写真映えを考慮しアッサムさんと似た髪色に染めた男性(40)。学生のころ熱心にプレイしていた格闘ゲームのキャラクターに憧れ髪を染めたそうだ。

### 3 妊娠した女性の身体


アッサムさん  
●7歳●校生

妊娠後

#### 女性が妊娠すると

妊娠1か月目が終わる頃には、体形の変化はほとんどないものの、妊婦に吐き気や体の痛み、張りなどの様々な自覚症状が出始めます。妊娠3ヶ月ともなると、妊婦のお腹も大きくなりはじめ、4か月目が終わる頃には定期に入ります。その後も10か月程度をかけて胎児は妊婦のお腹の中で成長していきます。  
※妊婦により個人差があります。

妊娠前



#### アッサムさんの体で見てみよう

妊娠前はスラっとしていたアッサムさんのお腹が、妊娠26週目にはぱっこりと大きくなっているのが見て分かる。体の他所の肉付きは妊娠前とほとんど変わっておらず、このぱっこりがお腹の中の胎児の成長によるものだということが言える。

妊娠後、アッサムさんは自分で妊娠中の各種統計データを集め、食事などに注意を払っており、医師から優秀な妊婦として認められた。

※性教育用の資料です。自慰行為に使用しないで下さい。

# 4 出産を観察しよう

## 出産の様子

アッサムさんの出産は予定日より2週間早かった。アッサムさん本人が統計データから推測した日が出産日となり、担当医師も驚いていた。

出産日は戦車道の試合に参加していたが、事前に関係者に出産の可能性を連絡してあったため、スムーズに事が運び、試合を中断、その場での出産撮影となった。

途中、出産を聞きつけ、慌てて駆け付けた後輩生徒が撮影用テントの支柱に激突しテントが潰れるなどのトラブルがあったものの、同校や他校の生徒、戦車道連盟の理事などが見守る中、2時間ほどで自然分娩。



アッサムさん  
●7歳●校生

※性教育用の資料です。自慰行為に使用しないで下さい。

# I 女性の身体を知ろう

## 女性の身体も人それぞれ



オレンジペコさん  
●6歳●校生


身長144cm、乳房もほぼ無いといってよい程度まるで●学生のような体形であるが、●校1年生である。乳頭も色はピンク色で綺麗なものの、大きさは男性と見間違えるほど。女性器も外観上は●学生程度のものに見え、全身発育の遅れが目立つ。ここから1年程度で発育が見られなければ年齢的に今後も望めないであろう。

こういった小柄な体形の女性に性的興奮を得られる男性も多少おり、性交・子作りは限定的な意味では可能。


神奈川県の現役●校生。小柄で幼く見えるか飛び縫などはしていない。髪色などの外観の印象は外国人風であるが日本人。

## 女性の生殖器を観察

「まるで●学生だね」が、担当した医師の一言。外観は●学生のようなワレメ、膣も狭く、処女膜も綺麗に残っている。男性経験なし。膣液の分泌はよく、陰核は人並に発達。陰核の勃起反応もよく、陰核を触ることによる自慰などによるものと思われる。膣内は比較的綺麗に洗われているものの、狭い膣道の奥、処女膜の穴から向こうに恥垢が多少見られた。



※性教育用の資料です。自慰行為に使用しないで下さい。



## 2 子作り(セックス)を知ろう

### セックスすれば子供が必ず出来る?

答えはNO。

セックスで男性の精子が女性の膣から体に入り、その精子が卵子に辿りついて始めて受精します。その後、受精卵が子宮内膜に根をはって初めて着床となり、胎児が成長していきます。

オレンジペコさんの場合は、着床が確認されるまでに、2か月で5回のセックスを行い32回膣内に射精を行いました。

### 快楽目的のセックスもあります

性欲解消の為で子供を作りたくないセックスや、子供が出来ると困る男女間でのセックスではコンドームやアフターピルなどで避妊を行います。

オレンジペコさんのように、避妊したセックスの経験がない方は、学校や職場の男性と一度体験するのもよいでしょう。

オレンジペコさん  
●6歳●校生

精子提供者はペコさんのような体形を好む無職男性(45)。高校卒業後、職に就かず、家で生活していたが、この撮影を機に、幼児体形のモデル専門の精子提供者として働きたいと意欲を出している。

※性教育用の資料です。自慰行為に使用しないで下さい。

### 3 妊娠した女性の身体


妊娠後

#### 女性が妊娠すると

妊娠1か月目が終わる頃には、体形の変化はほとんどないものの、妊婦に吐き気や体の痛み、張りなどの様々な自覚症状が出始めます。妊娠3ヶ月ともなると、妊婦のお腹も大きくなりはじめ、4か月目が終わる頃には定期に入ります。その後も10か月程度をかけて胎児は妊婦のお腹の中で成長していきます。  
※妊婦により個人差があります。

オレンジペコさん  
●6歳●校生

妊娠前



#### オレンジペコさんの体で見てみよう

オレンジペコさんの小さな体が、妊娠26週目にはお腹だけ極端に大きくなっているのが見て分かる。

オレンジペコさんのように、外観は学生のような体形であっても、生殖機能はしっかりと働き、お腹の中では胎児がしっかりと成長している証拠といえよう。

現在、医師から紅茶からのカフェインの摂取制限を受けているため、様々なカフェインレスの紅茶を飲み口に合うものを探しているとのこと。

※性教育用の資料です。自慰行為に使用しないで下さい。

# 4 出産を観察しよう

## 出産の様子

ペコさんの出産は予定日より1週早く、紅茶専門店で品定め中に産気づき、その場で出産。

紅茶専門店のスタッフや客も手伝い、大好きな紅茶の匂いの漂うなか8時間かけて自然分娩。

学校の先輩も駆け付け、出産後には、ペコさんのために紅茶を淹れるという微笑ましい場面も見られた。

オレンジペコさん  
●6歳●校生

※性教育用の資料です。自慰行為に使用しないで下さい。

# I 女性の身体を知ろう

## 女性の身体も人それぞれ




ローズヒッปさん  
●5歳●校生

●校1年生の性教育モデル。  
乳房は年齢相応に膨らみ、腰の括れもはっきりとしており、女性らしい体に成長している。大家族の中で育ち、親兄弟の性的な行為を多数目撃した体験があるようである。人によっては、これがトラウマとなり、性に異常に嫌悪感を抱いたりすることもあるが、「知っていますわ赤ちゃんを作る方法ですわよね」と本モデルは特に気にしていないようである。本人は男性との交際経験も異性との性行為経験もないとのこと。

18人の大家族の中で育った神奈川県の現役●校生。赤毛で外国人のような風貌であるが日本人。

## 女性の生殖器を観察

年齢相応に成長した女性器。処女膜に小さな断裂が見られるが、男性器や異物の挿入痕ではなく、激しく股を開いたりしたことによるものと思われる。使用感はほとんどない。腔内は非常に清潔。本日の撮影を前に、学校の先輩が今朝綺麗に洗浄してくれたとのこと。



※性教育用の資料です。自慰行為に使用しないで下さい。



## 2 子作り(セックス)を知ろう

### セックスすれば子供が必ず出来る?

答えはNO。

セックスで男性の精子が女性の膣から体に入り、その精子が卵子に辿りついて始めて受精します。その後、受精卵が子宮内膜に根をはって初めて着床となり、胎児が成長していきます。

ローズヒップさんの場合は、着床が確認されるまでに、1ヶ月で8回のセックスを行い23回膣内に射精を行いました。

### 快楽目的のセックスもあります

性欲解消の為で子供を作りたくないセックスや、子供が出来ると困る男女間でのセックスではコンドームやアフターピルなどで避妊を行います。

ローズヒップさんのように、避妊したセックスの経験がない方は、学校や職場の男性と一度体験するのもよいでしょう。



ローズヒップさん  
●5歳●校生

精子提供者は32歳男性（書店アルバイト）。ローズヒップさんの好みの異性として回答した、「はやいひと」の該当者として、ローズヒップさんの担当医師の元をたまたま早漏の悩みで訪ねた男性を選出。早漏が怖く女性と付き合ったこともなく童貞。ローズヒップさんとの行為では挿入から射精の平均時間ー8秒。（8回は挿入完了前に射精）。

### 3 妊娠した女性の身体

妊娠後

#### 女性が妊娠すると

妊娠1か月目が終わる頃には、体形の変化はほとんどないものの、妊婦に吐き気や体の痛み、張りなどの様々な自覚症状が出始めます。妊娠3ヶ月ともなると、妊婦のお腹も大きくなりはじめ、4か月目が終わる頃には定期に入ります。その後も10か月程度をかけて胎児は妊婦のお腹の中で成長していきます。  
※妊婦により個人差があります。


#### ローズヒップさんの体で見てみよう

妊娠26週、ローズヒップさんのお腹周りは胸のトップより大きくなり、胎児が子宮の中で成長していることがはっきりと見て取れる。

ローズヒップさんは、慌てて激しく体を動かすことが多く、転んだり、腹部を強打するなどの危険があるため、現在は同じ学校の先輩である生徒が付きっきりで監視を行っている。

ローズヒップさん  
●5歳●校生

妊娠前



※性教育用の資料です。自慰行為に使用しないで下さい。

# 4 出産を観察しよう


## 出産の様子

ローズヒップさんの出産は予定日より早く、早産であったが、胎児の成長も早く元気な赤ちゃんが産まれた。

事前に出産の兆候は見られず、産気づいたと連絡を受けた医師とスタッフが駆け付けたときには、既に出产は終わっており、一部始終を同学校の生徒がビデオに収めていた。

映像では、シャワールームで上級生に身体を洗ってもらっているローズヒップさんが突然産気づき、周りが慌てる中、10分ほどで自然分娩を終えるローズヒップさんの姿が収められていた。

※性教育用の資料です。専門行為に使用しないで下さい。



# I 女性の身体を知ろう

## 女性の身体も人それぞれ



ルクリリさん  
●6歳●校生


背丈、肉付き、乳房の大きさなど、平均的なプロポーションの●校生モデル。男性を性的に興奮させ、勃起させて子作りをするには、申し分のない体形といえよう。乳頭は触診前から勃起しており、他人に裸体を見られて性的興奮を覚えている様子もあった。

※本モデルはスカウトの際、「性教育モデル」を「戦車道モデル」と聞き間違えて撮影に臨んだため、性教育モデルとしては不自然なポーズをとっています。

神奈川県の現役●校生。別のモデルの面談にルクリリさんの学校を訪れた際、該当モデルが準試験していたため、その場でスカウト。

## 女性の生殖器を観察

年齢相応に成熟した女性器。处女膜は残っており、男性経験なし。色素沈着は見られず綺麗なピンク色であるが、小陰唇と陰核は発達している。また、肛門に太いものが通過したような断裂が見られ、陰核を触ったり、肛門に異物挿入したりなどの自慰行為の常習性が疑われる。



※性教育用の資料です。自慰行為に使用しないで下さい。

## 2 子作り(セックス)を知ろう

### セックスすれば子供が必ず出来る?

答えはNO。

セックスで男性の精子が女性の膣から体に入り、その精子が卵子に辿りついて始めて受精します。その後、受精卵が子宮内膜に根をはって初めて着床となり、胎児が成長していきます。

ルクリリさんの場合は、「1回のセックスで4回の膣内射精を行い、後日着床が確認されました。

### 快楽目的のセックスもあります

性欲解消の為で子供を作りたくないセックスや、子供が出来ると困る男女間でのセックスではコンドームやアフターピルなどで避妊を行います。

ルクリリさんのように、避妊したセックスの経験がない方は、学校や職場の男性と一度体験するのもよいでしょう。

※性教育用の資料です。自慰行為に使用しないで下さい。



ルクリリさん  
●6歳●校生

精子提供者はルクリリさんの●学校時代の恩師(57)。偶然の人選。

### 3 妊娠した女性の身体


妊娠後

#### 女性が妊娠すると

妊娠1か月目が終わる頃には、体形の変化はほとんどないものの、妊婦に吐き気や体の痛み、張りなどの様々な自覚症状が出始めます。妊娠3ヶ月ともなると、妊婦のお腹も大きくなりはじめ、4か月目が終わる頃には定期に入ります。その後も10か月程度をかけて胎児は妊婦のお腹の中で成長していきます。  
※妊婦により個人差があります。

ルクリリさん  
●6歳●校生

妊娠前



#### ルクリリさんの体で見てみよう

妊娠26週、ルクリリさんはすっかり妊婦らしい、ぽっこりとしたお腹になっているのが分かる。最近、乳が張るとのこと、母乳が出している可能性があるため、担当医師が毎日口で吸いだして確認中。

※体形比較のため、妊娠前の写真と同じポーズで撮影を行っています。

※性教育用の資料です。自慰行為に使用しないで下さい。

# 4 出産を観察しよう

## 出産の様子

ルクリリさんの出産は予定日通り。事前に指定ホテルに宿泊していたが、手違いでスタッフと違うホテルになっていたため、産気付いた連絡を受けてからスタッフがタクシーで駆け付けた。

その間、ホテルの従業員や宿泊客が対応にあたり、2時間で自然分娩。撮影はスタッフの電話指示の下、ホテルのカメラと、宿泊客の3台のカメラを使って行われた。

出産中、うなされていたルクリリさんは、「また騙された」と意味不明なことを叫び続けていた。



ルクリリさん  
●6歳●校生

# I 女性の身体を知ろう

## 女性の身体も人それぞれ



ダージリンさん  
●7歳●校生

身長は158cm、乳房は大きく膨らみ、腰の括れ、臀部の肉付きなど非常に男性の性欲を駆り立てる、性交に向いた体に成長している。肌と同じく、乳頭・乳輪は色素が薄く、肌の色に近い桜色。乳頭勃起反応もよい。問診では医師が驚くほど、性的知識を語ったが、全て、性に関する格言を暗記したもののように、実経験はない様子。

神奈川県の現役●校生。落ち着いた大人の雰囲気のある女性。通っている学校の影響か、英国人の真似をしているようだが日本人。

## 女性の生殖器を観察

しっかりと発達し、性交可能な女性器。女性器や性交、自慰行為などに関して沢山の格言を覚えているようであるが、処女膜に断裂痕はなく処女。膣内も色素が薄く綺麗な桜色で使用感は全くない。自慰行為の経験の有無に関しては意味不明な返答をしており不明。



※性教育用の資料です。自慰行為に使用しないで下さい。

## 2 子作り(セックス)を知ろう

### セックスすれば子供が必ず出来る?

答えはNO。

セックスで男性の精子が女性の膣から体に入り、その精子が卵子に辿りついて始めて受精します。その後、受精卵が子宮内膜に根をはって初めて着床となり、胎児が成長していきます。

ダージリンさんの場合は、着床が確認されるまでに、**2か月8回のセックスを行い42回膣内に射精を行いました。**

### 快楽目的のセックスもあります

性欲解消の為で子供を作りたくないセックスや、子供が出来ると困る男女間でのセックスではコンドームやアフターピルなどで避妊を行います。

ダージリンさんのように、避妊したセックスの経験がない方は、学校や職場の男性と一度体験するのもよいでしょう。



ダージリンさん  
●7歳●校生

精子提供者は20年前英国留学していた男性(44・日本人)。英國に憧れのあるダージリンさんに配慮しての人選。

※性教育用の資料です。自慰行為に使用しないで下さい。

### 3 妊娠した女性の身体

妊娠後

#### 女性が妊娠すると

妊娠1か月目が終わる頃には、体形の変化はほとんどないものの、妊婦に吐き気や体の痛み、張りなどの様々な自覚症状が出始めます。妊娠3ヶ月ともなると、妊婦のお腹も大きくなりはじめ、4か月目が終わる頃には定期に入ります。その後も10か月程度をかけて胎児は妊婦のお腹の中で成長していきます。  
※妊婦により個人差があります。

妊娠前



ダージリンさん  
●7歳●校生



#### ダージリンさんの体で見てみよう

妊娠26週。けっして太ってはいないダージリンさんのお腹が、ぽっこりと膨らんでいるのが見て分かる。胎児の成長に伴い、体形に現れたものだ。

ダーリンさんは普段から紅茶を好んで飲んでおり、妊娠中はカフェイン過剰などのリスクもあるため、現在は医師から紅茶を禁止されており、本人曰く、妊娠でそれが一番辛いとのこと。

※性教育用の資料です。自慰行為に使用しないで下さい。

# 4 出産を観察しよう

## 出産の様子

ダージリンさんの出産は予定日より2週間早く、戦車道の試合の観戦中に産気づき、その場での出産となった。

会場に来ていた同校や他校の友人、保護者、戦車道連盟の理事など沢山の人々が見守る中、28時間という長時間の苦痛に耐え出産。

出産後の撮影では、余裕な笑みを作っているダージリンさんだが、出産中は痛みに耐えながら、ずっと格言を叫び続け周りを戸惑わせていた。20間以上の痛みと呼びで体力的にも限界の状態である。



# I 女性の身体を知ろう

## 女性の身体も人それぞれ



アッサムさん  
●7歳●校生


大人びた雰囲気があるが、身長は150cmと小柄で、服を脱ぐと乳房あまり大きくないのが分かる。年齢を考えると今後の成長は望めない。しかし、乳頭は小さいながら、軽くつづいただけでもしっかりと硬くなり勃起反応を示し、膣液の分泌も良好で女性体としては完成しているのが分かる。スレンダーな体形を好む男性の性的興奮引き出して子作りをするのに最適な体である。

神奈川県の現役●校生。知的な雰囲気のスレンダーな女性。瞳や髪など外観は英国人のように見えるが純粹な日本人。

## 女性の生殖器を観察

薄いピンク色で小陰唇も小さく、外観は使用感のない女性器。しかし、内部は早熟で、初潮から9年たっており、生殖機能はしっかりと働いている。

拡げて中を見ると、処女膜が綺麗な状態で残っており、男性経験がないことをうかがわせる。自慰行為の有無に関しては、「統計上ほとんどの女性がしていることですから…」と否定はない。



※性教育用の資料です。自慰行為に使用しないで下さい。

## 2 子作り(セックス)を知ろう

### セックスすれば子供が必ず出来る?

答えはNO。

セックスで男性の精子が女性の膣から体に入り、その精子が卵子に辿りついて始めて受精します。その後、受精卵が子宮内膜に根をはって初めて着床となり、胎児が成長していきます。

アッサムさんの場合は、着床が確認されるまでに、**3か月10回のセックスを行い34回膣内に射精を行いました。**

### 快楽目的のセックスもあります

性欲解消の為で子供を作りたくないセックスや、子供が出来ると困る男女間でのセックスではコンドームやアフターピルなどで避妊を行います。

アッサムさんのように、避妊したセックスの経験がない方は、学校や職場の男性と一度体験するのもよいでしょう。



精子提供者は写真映えを考慮しアッサムさんと似た髪色に染めた男性（40）。学生のころ熱心にプレイしていた格闘ゲームのキャラクターに憧れ髪を染めたそうだ。

### 3 妊娠した女性の身体


アッサムさん  
●7歳●校生

妊娠後

#### 女性が妊娠すると

妊娠1か月目が終わる頃には、体形の変化はほとんどないものの、妊婦に吐き気や体の痛み、張りなどの様々な自覚症状が出始めます。妊娠3ヶ月ともなると、妊婦のお腹も大きくなりはじめ、4か月目が終わる頃には定期に入ります。その後も10か月程度をかけて胎児は妊婦のお腹の中で成長していきます。  
※妊婦により個人差があります。

妊娠前



#### アッサムさんの体で見てみよう

妊娠前はスラっとしていたアッサムさんのお腹が、妊娠26週目にはぽっこりと大きくなっているのが見て分かる。体の他所の肉付きは妊娠前とほとんど変わっておらず、このぽっこりがお腹の中の胎児の成長によるものだということが言える。

妊娠後、アッサムさんは自分で妊娠中の各種統計データを集め、食事などに注意を払っており、医師から優秀な妊婦として認められた。

※性教育用の資料です。自慰行為に使用しないで下さい。

# 4 出産を観察しよう

## 出産の様子

アッサムさんの出産は予定日より2週間早かった。アッサムさん本人が統計データから推測した日が出産日となり、担当医師も驚いていた。

出産日は戦車道の試合に参加していたが、事前に関係者に出産の可能性を連絡してあったため、スムーズに事が運び、試合を中断、その場での出産撮影となった。

途中、出産を聞きつけ、慌てて駆け付けた後輩生徒が撮影用テントの支柱に激突しテントが潰れるなどのトラブルがあったものの、同校や他校の生徒、戦車道連盟の理事などが見守る中、2時間ほどで自然分娩。



※性教育用の資料です。自慰行為に使用しないで下さい。

# I 女性の身体を知ろう

## 女性の身体も人それぞれ



オレンジペコさん  
●6歳●校生

身長144cm、乳房もほぼ無いといってよい程度まるで●学生のような体形であるが、●校1年生である。乳頭も色はピンク色で綺麗なものの、大きさは男性と見間違えるほど。女性器も外観上は●学生程度のものに見え、全身発育の遅れが目立つ。ここから1年程度で発育が見られなければ年齢的に今後も望めないであろう。

こういった小柄な体形の女性に性的興奮を得られる男性も多少おり、性交・子作りは限定的な意味では可能。


神奈川県の現役●校生。小柄で幼く見える  
か飛び縫などはしていない。髪色などの外観  
の印象は外国人風であるが日本人。

## 女性の生殖器を観察

「まるで●学生だね」が、担当した医師の一言。外観は●学生のようなワレメ、膣も狭く、処女膜も綺麗に残っている。男性経験なし。膣液の分泌はよく、陰核は人並に発達。陰核の勃起反応もよく、陰核を触ることによる自慰などによるものと思われる。膣内は比較的綺麗に洗われているものの、狭い膣道の奥、処女膜の穴から向こうに恥垢が多少見られた。



※性教育用の資料です。自慰行為に使用しないで下さい。



## 2 子作り(セックス)を知ろう

### セックスすれば子供が必ず出来る?

答えはNO。

セックスで男性の精子が女性の膣から体に入り、その精子が卵子に辿りついて始めて受精します。その後、受精卵が子宮内膜に根をはって初めて着床となり、胎児が成長していきます。

オレンジペコさんの場合は、着床が確認されるまでに、2か月で5回のセックスを行い32回膣内に射精を行いました。

### 快楽目的のセックスもあります

性欲解消の為で子供を作りたくないセックスや、子供が出来ると困る男女間でのセックスではコンドームやアフターピルなどで避妊を行います。

オレンジペコさんのように、避妊したセックスの経験がない方は、学校や職場の男性と一度体験するのもよいでしょう。

オレンジペコさん  
●6歳●校生

精子提供者はペコさんのような体形を好む無職男性(45)。高校卒業後、職に就かず、家で生活していたが、この撮影を機に、幼児体形のモデル専門の精子提供者として働きたいと意欲を出している。

※性教育用の資料です。自慰行為に使用しないで下さい。

### 3 妊娠した女性の身体

妊娠後

#### 女性が妊娠すると

妊娠1か月目が終わる頃には、体形の変化はほとんどないものの、妊婦に吐き気や体の痛み、張りなどの様々な自覚症状が出始めます。妊娠3ヶ月ともなると、妊婦のお腹も大きくなりはじめ、4か月目が終わる頃には定期に入ります。その後も10か月程度をかけて胎児は妊婦のお腹の中で成長していきます。  
※妊婦により個人差があります。

オレンジペコさん  
●6歳●校生

妊娠前



#### オレンジペコさんの体で見てみよう

オレンジペコさんの小さな体が、妊娠26週目にはお腹だけ極端に大きくなっているのが見て分かる。

オレンジペコさんのように、外観は●学生のような体形であっても、生殖機能はしっかりと働き、お腹の中では胎児がしっかりと成長している証拠といえよう。

現在、医師から紅茶からのカフェインの摂取制限を受けているため、様々なカフェインレスの紅茶を飲み口に合うものを探しているとのこと。

※性教育用の資料です。自慰行為に使用しないで下さい。

# 4 出産を観察しよう

## 出産の様子

ペコさんの出産は予定日より1週早く、紅茶専門店で品定め中に産気づき、その場で出産。

紅茶専門店のスタッフや客も手伝い、大好きな紅茶の匂いの漂うなか8時間かけて自然分娩。

学校の先輩も駆け付け、出産後には、ペコさんのために紅茶を淹れるという微笑ましい場面も見られた。

オレンジペコさん  
●6歳●校生

※性教育用の資料です。自慰行為に使用しないで下さい。

# I 女性の身体を知ろう

## 女性の身体も人それぞれ




ローズヒップさん  
●5歳●校生

●校1年生の性教育モデル。  
乳房は年齢相応に膨らみ、腰の括れもはっきりとしており、女性らしい体に成長している。大家族の中で育ち、親兄弟の性的な行為を多数目撃した体験があるようである。人によっては、これがトラウマとなり、性に異常に嫌悪感を抱いたりすることもあるが、「知っていますわ赤ちゃんを作る方法ですわよね」と本モデルは特に気にしていないようである。本人は男性との交際経験も異性との性行為経験もないとのこと。

18人の大家族の中で育った神奈川県の現役●校生。赤毛で外国人のような風貌であるが日本人。

## 女性の生殖器を観察

年齢相応に成長した女性器。処女膜に小さな断裂が見られるが、男性器や異物の挿入痕ではなく、激しく股を開いたりしたことによるものと思われる。使用感はほとんどない。膣内は非常に清潔。本日の撮影を前に、学校の先輩が今朝綺麗に洗浄してくれたとのこと。



※性教育用の資料です。自慰行為に使用しないで下さい。

## 2 子作り(セックス)を知ろう

### セックスすれば子供が必ず出来る?

答えはNO。

セックスで男性の精子が女性の膣から体に入り、その精子が卵子に辿りついて始めて受精します。その後、受精卵が子宮内膜に根をはって初めて着床となり、胎児が成長していきます。

ローズヒップさんの場合は、着床が確認されるまでに、1ヶ月で8回のセックスを行い23回膣内に射精を行いました。

### 快楽目的のセックスもあります

性欲解消の為で子供を作りたくないセックスや、子供が出来ると困る男女間でのセックスではコンドームやアフターピルなどで避妊を行います。

ローズヒップさんのように、避妊したセックスの経験がない方は、学校や職場の男性と一度体験するのもよいでしょう。



ローズヒップさん  
●5歳●校生

精子提供者は32歳男性（書店アルバイト）。ローズヒップさんの好みの異性として回答した、「はやいひと」の該当者として、ローズヒップさんの担当医師の元をたまたま早漏の悩みで訪ねた男性を選出。早漏が怖く女性と付き合ったこともなく童貞。ローズヒップさんとの行為では挿入から射精の平均時間ー8秒。（8回は挿入完了前に射精）。

### 3 妊娠した女性の身体

妊娠後

#### 女性が妊娠すると

妊娠1か月目が終わる頃には、体形の変化はほとんどないものの、妊婦に吐き気や体の痛み、張りなどの様々な自覚症状が出始めます。妊娠3ヶ月ともなると、妊婦のお腹も大きくなりはじめ、4か月目が終わる頃には定期に入ります。その後も10か月程度をかけて胎児は妊婦のお腹の中で成長していきます。  
※妊婦により個人差があります。

#### ローズヒップさんの体で見てみよう

妊娠26週、ローズヒップさんのお腹周りは胸のトップより大きくなり、胎児が子宮の中で成長していることがはっきりと見て取れる。

ローズヒップさんは、慌てて激しく体を動かすことが多く、転んだり、腹部を強打するなどの危険があるため、現在は同じ学校の先輩である生徒が付きっきりで監視を行っている。

ローズヒップさん  
●5歳●校生

妊娠前



※性教育用の資料です。自慰行為に使用しないで下さい。

# 4 出産を観察しよう

## 出産の様子

ローズヒップさんの出産は予定日より早く、早産であったが、胎児の成長も早く元気な赤ちゃんが産まれた。

事前に出産の兆候は見られず、産気づいたと連絡を受けた医師とスタッフが駆け付けたときには、既に出产は終わっており、一部始終を同学校の生徒がビデオに収めていた。

映像では、シャワールームで上級生に身体を洗ってもらっているローズヒップさんが突然産気づき、周りが慌てる中、10分ほどで自然分娩を終えるローズヒップさんの姿が収められていた。

ローズヒップさん  
●5歳●校生

※性教育用の資料です。専門行為に使用しないで下さい。

# I 女性の身体を知ろう

## 女性の身体も人それぞれ



ルクリリさん  
●6歳●校生



背丈、肉付き、乳房の大きさなど、平均的なプロポーションの●校生モデル。男性を性的に興奮させ、勃起させて子作りをするには、申し分のない体形といえよう。乳頭は触診前から勃起しており、他人に裸体を見られて性的興奮を覚えている様子もあった。

※本モデルはスカウトの際、「性教育モデル」を「戦車道モデル」と聞き間違えて撮影に臨んだため、性教育モデルとしては不自然なポーズをとっています。

神奈川県の現役●校生。別のモデルの面談にルクリリさんの学校を訪れた際、該当モデルが準試験していたため、その場でスカウト。

## 女性の生殖器を観察

年齢相応に成熟した女性器。処女膜は残っており、男性経験なし。色素沈着は見られず綺麗なピンク色であるが、小陰唇と陰核は発達している。また、肛門に太いものが通過したような断裂が見られ、陰核を触ったり、肛門に異物挿入したりなどの自慰行為の常習性が疑われる。



※性教育用の資料です。自慰行為に使用しないで下さい。

## 2 子作り(セックス)を知ろう

### セックスすれば子供が必ず出来る?

答えはNO。

セックスで男性の精子が女性の膣から体に入り、その精子が卵子に辿りついて始めて受精します。その後、受精卵が子宮内膜に根をはって初めて着床となり、胎児が成長していきます。

ルクリリさんの場合は、「1回のセックスで4回の膣内射精を行い、後日着床が確認されました。

### 快楽目的のセックスもあります

性欲解消の為で子供を作りたくないセックスや、子供が出来ると困る男女間でのセックスではコンドームやアフターピルなどで避妊を行います。

ルクリリさんのように、避妊したセックスの経験がない方は、学校や職場の男性と一度体験するのもよいでしょう。

※性教育用の資料です。自慰行為に使用しないで下さい。



ルクリリさん  
●6歳●校生

精子提供者はルクリリさんの●学校時代の恩師(57)。偶然の人選。

事前の性教育モデルの説明が不十分で、ルクリリさんが性行為から逃げようとしたため、若干強引な性交場面の写真となっています。ルクリリさんには、事後、改めて性教育モデルの仕事内容を説明させて頂きました。

### 3 妊娠した女性の身体

妊娠後

#### 女性が妊娠すると

妊娠1か月目が終わる頃には、体形の変化はほとんどないものの、妊婦に吐き気や体の痛み、張りなどの様々な自覚症状が出始めます。妊娠3ヶ月ともなると、妊婦のお腹も大きくなりはじめ、4か月目が終わる頃には定期に入ります。その後も10か月程度をかけて胎児は妊婦のお腹の中で成長していきます。  
※妊婦により個人差があります。

ルクリリさん  
●6歳●校生

妊娠前



#### ルクリリさんの体で見てみよう

妊娠26週、ルクリリさんはすっかり妊婦らしい、ぽっこりとしたお腹になっているのが分かる。最近、乳が張るとのこと、母乳が出している可能性があるため、担当医師が毎日口で吸いだして確認中。

※体形比較のため、妊娠前の写真と同じポーズで撮影を行っています。

※性教育用の資料です。自慰行為に使用しないで下さい。

# 4 出産を観察しよう

## 出産の様子

ルクリリさんの出産は予定日通り。事前に指定ホテルに宿泊していたが、手違いでスタッフと違うホテルになっていたため、産気付いた連絡を受けてからスタッフがタクシーで駆け付けた。

その間、ホテルの従業員や宿泊客が対応にあたり、2時間で自然分娩。撮影はスタッフの電話指示の下、ホテルのカメラと、宿泊客の3台のカメラを使って行われた。

出産中、うなされていたルクリリさんは、「また騙された」と意味不明なことを叫び続けていた。

